



Cerusé



Houten meubels in een landelijk jasje

Decoratieve én duurzame meubelafwerking

Waarom meubels nieuw leven inblazen met Cerusé?

- ◆ decoratief: Ceruseren creëert sfeer.
- ◆ duurzaam: Het effect gaat lang mee.
- ◆ kleurvast: De witte nerven vergelen niet.
- ◆ egaal: De lange verwerkingstijd garandeert een egaal resultaat.
- ◆ veelzijdig: Deze techniek leent zich perfect tot experimenteren.

Uit het juiste hout gesneden

Ga voor een maximaal Cerusé-resultaat.
Kies met zorg je meubel:

IJZERSTERK OP EIK

Hoe dieper de nerfstructuur, hoe mooier het Cerusé-effect. Daarom is eik de gedroomde houtsoort voor deze afwerkingstechniek. En ook ander hout met diepe nerven zoals kastanje en es, ceruseert mooi.

MASSIEF OF FINEER?

Ga je voor massief hout, dan accentueer je de natuurlijke nerfstructuur maximaal. Ceruseer je op fineer, dan creëer je een subtiel lijnenspel. Jij kiest.

BEGIN BLANK

Cerusé vraagt nieuw of onbehandeld hout. Verwijder dus grondig verf-, beits-, of waslagen voor je aan de slag gaat: met een afbijtmiddel of schuurpapier.



Producten

CERUSÉ PRIMER

Jouw garantie op kleurvastheid: deze solventgedragen isolatielaag. De kleurstoffen uit het hout dringen niet in de Cerusé Pasta. Vergeet dus verkleuring. En ga voor een mooi egaal resultaat. Want de Cerusé Primer verlengt ook de verwerkingstijd van de Cerusé pasta.

Verpakking van 0,5 liter voor 5 tot 6 m².

CERUSÉ PASTA

Hoge vulkracht en trage droging: de twee troeven van deze witte pasta op basis van acrylaten in oplossing. En meteen jouw garantie op een optimaal resultaat. Bovendien verhindert zijn specifieke samenstelling - net als de primer - vergeling van het eindresultaat. Jouw tweede waarborg op kleurvastheid!

Verpakking van 0,5 liter voor 10 tot 15 m².



Houtnerf in de verf

Met de verftechniek ceruseren vul je de natuurlijke nerven van houten meubels met een witte pasta. Het decoratieve effect is tijdloos en bijzonder sfeervol. Want je accentueert de vloeiende of grillige lijnen van het hout. Het eindresultaat ademt landelijkheid en nostalgie uit. En dankzij een beschermend vernislaagje doorstaan geceruseerde meubels moeiteloos de tand des tijds.



Ceruse stap voor stap

DIT HEB JE NODIG

- ◆ ceruseborstel in koper of roestvrij staal
- ◆ platte kwast
- ◆ Ceruse Primer
- ◆ Ceruse Pasta
- ◆ afwerkvernis (Decofinish of Bona Traffic)
- ◆ absorberende vossen
- ◆ white spirit Verdunner TS1
- ◆ schuurpapier met korrel 150 of 180
- ◆ rubberen spatel

Stap 1: voorbereiden meubel

- ◆ Werk op nieuw of onbehandeld hout. Verwijder dus grondig eventuele verf-, beits- of waslagen.
- ◆ Maak de houtnerven dieper door deze grondig uit te borstelen met een ceruseborstel in koper of inox. Dit is absoluut noodzakelijk voor een mooi decoratief resultaat. Besteed er dus genoeg tijd aan. Borstel altijd in de richting van de houtvezel. Pas op: Gebruik géén staalborstel. Het looizuur in eikenhout reageert fel op ijzer en staal. Het gevolg: zwarte verkleuringen.
- ◆ Schuur het volledige oppervlak glad met schuurpapier 150 of 180, en verwijder het stof.



Ceruse stap voor stap

Stap2: aanbrengen grondlaag

- ◆ Breng met een platte kwast een dunne grondlaag Ceruse Primer aan. Reinig het materiaal daarna met verdunner TSI.
- ◆ Laat de grondlaag minstens zes uur drogen.

Stap3: aanbrengen Ceruse Pasta

- ◆ Breng met een platte kwast een dunne laag Ceruse Pasta aan, zodat de nerven van het hout gevuld zijn.
- ◆ Verwijder daarna onmiddellijk de overtollige pasta met een rubberen spatel. Werk zo vlak per vlak af. Bij oneffen oppervlakken gebruik je een absorberende vod in plaats van een spatel. Bevochtig de vod lichtjes met white spirit, zodat de overtollige pasta gemakkelijker loslaat. Strijk altijd in de richting van de houtvezel.

Pas op: Verwijder geen pasta uit de houtnerven.

- ◆ Laat het geheel zestien tot vierentwintig uur drogen.

Stap4: afwerken

- ◆ Schuur - naar wens - het geheel lichtjes glad met schuurpapier 180 - voor een mooi egaal effect.
- ◆ Wil je een subtieler - minder wit - resultaat? Wrijf dan over het geheel met een vod die je vooraf in white spirit drenkt.
- ◆ Breng één tot twee beschermende lagen watergedragen vernis aan met een platte kwast: op plaatsen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals een tafelblad, breng je twee lagen Bona Traffic aan, voor andere toepassingen kun je ook afwerken met Decofinish.



Ceruse in kleur

Ga voor een op-en-top verrassend effect: ceruseer op een vooraf gekleurde ondergrond. Het resultaat is uniek! Hoe ga je te werk? Breng op de uitgeborstelde nerven een grondlaag gekleurde Houtbeits aan, in plaats van de neutrale Ceruse Primer. Hoe sterker het kleurcontrast met de witte pasta, hoe mooier het effect. Gebruik dus geen lichte kleuren. Zo vermijd je ook vergeling.

Lichter effect zonder Ceruse Primer

De Ceruse Primer houdt verkleuringen door stoffen in het hout tegen, en creëert een langere verwerkingstijd voor de Ceruse Pasta. Maar werk je zonder deze grondlaag? Dan krijg je een lichter effect. Bevochtig het hout dan vooraf met white spirit om de verwerkingstijd van de Ceruse Pasta te verlengen.

TIP

Het eindresultaat hangt af van de houtsoort, de reiniging van de houtnerven, de grondigheid van het schuren, ... Experimenteer vooraf op een proefvlak voor het gedroomde resultaat.



🔥 Houten meubels in een landelijk jasje

Geef meubels een nieuw leven met Ceruse

Neem contact op met je verkooppunt. Of vraag meer info:

🔥 Je bent particulier

Stap binnen in een colora-winkel. Meer info op www.colora.com.

Of vraag ernaar in de betere decoratiezaak in je buurt. Surf naar www.boss.be voor een overzicht van alle winkels.

🔥 Je bent een professionele schilder

Neem contact op met je vertegenwoordiger. Vraag naar Ceruse in de depots voor vaklui in Brugge, Waregem en Kontich, of in uw Colora-afhaalpunt. Of surf naar www.bossvip.be. - 056/ 73 83 33

BOSS
paints
PAINT YOUR DREAM!